


# ACT Fluo



Proiettori per lampade a risparmio energetico  
Floodlights for energy saving lamps




Il proiettore per esterno ACT Fluo è un apparecchio dal design compatto e funzionale, caratterizzato da elevata versatilità ed alta efficienza ed è idoneo all'uso con lampade fluorescenti compatte con potenza da 26W, 32W o 42W e attacco GX24q-3 o GX24q-4. Il proiettore ACT Fluo può essere a richiesta eseguito anche in esecuzione con cablaggio di tipo dimmerabile, consentendo di adattare dinamicamente i consumi elettrici alle necessità illuminotecniche in ogni specifica condizione.

Tutti gli apparecchi ACT Fluo sono contraddistinti da CORPO e TELAIO in pressofusione di alluminio trattati e verniciati con polveri poliestere, da un VETRO di chiusura piano temperato con GUARNIZIONE in silicone, da un PRESSACAVO M20x1,5 e caratterizzati da un sistema di chiusura rapida con gancio in acciaio inossidabile a manovra manuale che assicura il grado di protezione IP66. L'OTTICA è in alluminio di elevata purezza brillantato e anodizzato in esecuzione martellata con distribuzione del fascio luminoso asimmetrica. La STAFFA in acciaio è equipaggiata con un pratico goniometro che consente di ottenere un corretto orientamento del proiettore in maniera estremamente semplice. I proiettori ACT Fluo sono disponibili nei colori nero e bianco. A richiesta sono inoltre disponibili esecuzioni in colore grigio RAL 9006.

A completamento della gamma sono inoltre disponibili alcuni utili ACCESSORI quali staffe per attacco a palo o ad ampia rotazione e svariati schermi ad alette o lamellari e griglie di protezione.







ACT Fluo floodlight is characterized by a compact and functional design, elevate versatility and high efficiency and is suitable for use with 26W, 32W or 42W compact fluorescent lamps with a GX24q-3 or GX24q-4 socket. ACT Fluo floodlight can, on demand, be also supplied with a dimmable control gear, allowing a dynamic adaptation of electrical consumption to lighting requirements in any specific situation.

All ACT Fluo models are distinguished by BODY and FRAME in die-cast aluminum alloy coated with polyester powder painting, tempered plane GLASS with silicon GASKET, M20x1,5 CABLE GLAND and are provided with a hand operated fast closing clip insuring an IP 66 protection degree. The OPTICS is made of high purity polished and oxidized peened aluminum with an asymmetrical light distribution. Steel BRACKET is equipped with a practical goniometric tilt control easily allowing proper aimings. ACT Fluo floodlights are available in black or white colour. On demand are also available RAL 9006 grey colour executions.

The series is completed and enhanced by several useful ACCESSORIES as pole and increased rotation brackets, louvres, shades and protection grills.



Modello Model	Codice Code	Potenza (W) Power (W)	Cablaggio Control gear	Lampada Lamp	Attacco Socket	Grado IP IP degree	Classe Class	Area (m2)	Volume (m3)	Peso (Kg.) Weight (Kg.)
ACT-AS Fluo	32095-C21	2 x 26/32/42	Elet.	FSM	GX24q-3/4	66	I	0,110	0,020	4,600

## Legenda

Legenda:

Versioni / Types:


AS - Asimmetrico / Asymmetrical

Colori / Colours:

...1 - Nero / Black  
 ...2 - Bianco / White  
 ...3 - Grigio / Gray

## Curve fotometriche

Photometric curves



ACT-AS Fluo 2x42W FSM

## Accessori:

Accessories:

SRM5/AC - Staffa a  
rotazione di 300°

SRM5/AC - 300° rotation  
bracket



GM/AC - Griglia di protezi-  
one

GM/AC - Protection grill



M5 - Staffa attacco a palo

M5 - Pole bracket



FA5/AC - Frangiluce  
lamellare

FA5/AC - Louvre




X5/AC - Frangiluce ad alette

X5/AC - Shades





ACT-AS Fluo proiettore a fascio asimmetrico  
ACT-AS Fluo asymmetrical beam floodlight



**Dimensioni**  
Dimensions



LEG ILLUMINATION S.r.l.  
Via Boncompagni, 3/B - 20139 Milano - Italy - Tel.++39 02 55210655 Fax ++39 02 55210617  
Web: [www.legillumination.it](http://www.legillumination.it) - E-mail: [info@legillumination.it](mailto:info@legillumination.it)

La LEG ILLUMINATION si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alle caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati senza darne preavviso.  
LEG ILLUMINATION reserves the right to modify design or technical specifications of illustrated models without notice in advance.