

V O G U E



illuminare con eleganza  
Lighting with elegance



I moderni e versatili apparecchi a sospensione della serie tecnico decorativa VOGUE emettono una luce confortevole ad emissione diretta o mista diretta/diffusa, particolarmente adatta all'utilizzo in ambienti interni quali centri commerciali, grandi magazzini, supermercati, aree espositive, uffici e negozi. Gli apparecchi sono composti da un corpo in alluminio, verniciato con polveri poliestere in colore grigio RAL 9075 e contenente gli accessori elettrici ed il portalampada, e da diverse ottiche, che comprendono riflettori in alluminio di diametro 315 mm. e 415 mm. e diffusori in materiale acrilico prismato di diametro 315 mm. e 415 mm., disponibili nelle versioni trasparenti, trasparenti con trattamento interno riflettente, semi-opaline ed opaline. I modelli VOGUE sono equipaggiati di rosone, cavo e filo di sospensione in acciaio da 1,5 m di lunghezza. Le versioni con riflettore in alluminio possono essere dotate, a richiesta, di un vetro piano temperato di protezione operato diffondente (mod.VD) oppure di un vetro piano trasparente temperato di protezione (mod.VT). Le versioni con diffusore possono essere dotate di uno schermo trasparente prismato di protezione (mod.VO/1). A richiesta i diffusori e gli schermi della serie VOGUE sono disponibili anche in policarbonato. Gli apparecchi della serie VOGUE sono adatti all'uso con lampade a ioduri metallici con attacco G12 o E27 fino a 150W, con lampade Mini White SON con attacco GX12 da 50W o 100W e con lampade fluorescenti compatte con attacco GX24-q... fino a 70W, per le quali sono a richiesta disponibili anche esecuzioni dimmerabili e versioni per illuminazione di emergenza.





Modern and versatile technical decorative VOGUE suspension luminaires series offer a comfortable direct or direct/diffused light emission particularly suitable for usage in interiors such as commercial centers, department stores, food markets, expositive areas, offices and shops. The luminaires are composed by a body in aluminium, painted with polyester powders in RAL 9075 gray colour, containing control gear and lampholder and from several optics, including aluminium reflectors with 315 mm. and 415 mm. diameter and acrylic prismatic diffusers with 315 mm. and 415 mm. diameter, available in transparent, transparent with reflecting treatment, frosted and opal versions. VOGUE luminaires are equipped with a ceiling base and 1,5 m. of steel suspension cable and wire. Models with aluminium reflectors can be equipped with an optional protective transparent plane tempered glass with diffusive graining (mod. VD) or with a protective transparent plane tempered glass (mod. VT). Models with diffusers can be equipped with an optional prismatic transparent protective screen (mod. VO/1). On demand VOGUE diffusers and screens are available also in polycarbonate. Luminaires of the VOGUE series are suitable for use with G12 or E27 metal halide lamps up to 150W, with 50W or 100W GX12 Mini White SON or with GX24-q... compact fluorescent lamps up to 70W, for which are also available, on demand, dimmable and emergency lighting models.



# VOGUE



VOGUE - riflettore Ø 315 aperto  
VOGUE - open Ø 315 reflector



VOGUEVD - riflettore Ø 315  
con vetro diffondente  
VOGUEVD - Ø 315 reflector  
with diffusive glass

Codice prodotto Product code			Potenza (W) Power (W)	Lampada Lamp	Attacco Socket	Peso (Kg.) Weight (Kg.)		
VOGUE	VOGUEVD	VOGUEVT				VOGUE	VOGUEVD	VOGUEVT
-	47201	47198	35	MT	G12	2,250	2,700	2,700
-	47207	47204	35 EL	MT	G12	1,450	1,900	1,900
-	47199	47196	70	MT	G12	2,400	2,850	2,850
-	47205	47202	70 EL	MT	G12	1,400	1,850	1,850
-	47200	47197	150	MT	G12	3,150	3,600	3,600
-	47206	47203	150 EL	MT	G12	1,550	2,000	2,000
47448 <sup>(*)</sup>	47454	47451	70	MC, ME	E27	2,450	2,900	2,900
47457 <sup>(*)</sup>	47463	47460	70 EL	MC, ME	E27	1,450	1,900	1,900
47449 <sup>(*)</sup>	47455	47452	100	MC, ME	E27	2,550	3,000	3,000
47450 <sup>(*)</sup>	47456	47453	150	MC, ME	E27	3,200	3,650	3,650
47916	47920	47918	50 EL	ST	GX12	1,800	2,250	2,250
47917	47921	47919	100 EL	ST	GX12	1,800	2,250	2,250
48072	48074	48073	26, 32, 42 EL	FSM	GX24q-(3, 4)	1,250	1,700	1,700

<sup>(\*)</sup> = Solo con lampade idonee per uso in apparecchi aperti / Only with lamps suitable for use in open luminaires

# VOGUE RP



VOGUE RPVD - riflettore Ø 415  
con vetro diffondente  
VOGUE RPVD - Ø 415 reflector  
with diffusive glass

VOGUE RP - riflettore Ø 415 aperto  
VOGUE RP - open Ø 415 reflector

Codice prodotto Product code			Potenza (W) Power (W)	Lampada Lamp	Attacco Socket	Peso (Kg.) Weight (Kg.)		
VOGUE RP	VOGUE RP VD	VOGUE RP VT				VOGUE RP	VOGUE RP VD	VOGUE RP VT
-	47213	47210	35	MT	G12	2,650	3,700	3,700
-	47222	47219	35 EL	MT	G12	1,850	2,900	2,900
-	47211	47208	70	MT	G12	2,800	3,850	3,850
-	47220	47217	70 EL	MT	G12	1,800	2,850	2,850
-	47212	47209	150	MT	G12	3,550	4,600	4,600
-	47221	47218	150 EL	MT	G12	1,950	3,000	3,000
47466 <sup>(*)</sup>	47472	47469	70	MC, ME	E27	2,850	3,900	3,900
47478 <sup>(*)</sup>	47484	47481	70 EL	MC, ME	E27	1,850	2,900	2,900
47467 <sup>(*)</sup>	47473	47470	100	MC, ME	E27	2,950	4,000	4,000
47479 <sup>(*)</sup>	47485	47482	100 EL	MC, ME	E27	1,850	2,900	2,900
47468 <sup>(*)</sup>	47474	47471	150	MC, ME	E27	3,600	4,650	4,650
47480 <sup>(*)</sup>	47486	47483	150 EL	MC, ME	E27	2,000	3,050	3,050
47922	47926	47924	50 EL	ST	GX12	2,200	3,250	3,250
47923	47927	47925	100 EL	ST	GX12	2,200	3,250	3,250
48075	48077	48076	26, 32, 42 EL	FSM	GX24q-(3, 4)	1,600	2,650	2,650
48228	48230	48229	57 EL	FSM	GX24q-5	1,700	2,750	2,750
48268	48270	48269	70 EL	FSM	GX24q-6	1,650	2,700	2,700

<sup>(\*)</sup> = Solo con lampade idonee per uso in apparecchi aperti / Only with lamps suitable for use in open luminaires

# VOGUE GTA/40, GTA-TI/40, GOA/40, GFA/40




VOGUE GTA-TI/40 - diffusore Ø 415 trasparente con trattamento riflettente  
VOGUE GTA-TI/40 - Ø 415 transparent diffuser with reflective treatment



VOGUE GTA/40 - diffusore Ø 415 trasparente  
VOGUE GTA/40 - Ø 415 transparent diffuser



VOGUE GOA/40 - diffusore Ø 415 opalino  
VOGUE GOA/40 - Ø 415 opal diffuser



VOGUE GFA/40 - diffusore Ø 415 semi-opalino  
VOGUE GFA/40 - Ø 415 frosted diffuser



VOGUE GTA-TI/40 + VO/I-40 diffusore Ø 415 con schermo  
VOGUE GTA-TI/40 + VO/I-40 Ø 415 diffuser with screen

Codice prodotto Product code								Potenza (W) Power (W)	Lampada Lamp	Attacco Socket	Peso (Kg.) Weight (Kg.)	
VOGUE GTA/40		VOGUE GTA-TI/40		VOGUE GFA/40		VOGUE GOA/40					Aperta Open	VO/I-40
Aperta Open	VO/I-40	Aperta Open	VO/I-40	Aperta Open	VO/I-40	Aperta Open	VO/I-40					
47538 <sup>(*)</sup>	47541	47550 <sup>(*)</sup>	47553	47562 <sup>(*)</sup>	47565	47574 <sup>(*)</sup>	47577	70	MC, ME	E27	3,400	3,850
47544 <sup>(*)</sup>	47547	47556 <sup>(*)</sup>	47559	47568 <sup>(*)</sup>	47571	47580 <sup>(*)</sup>	47583	70 EL	MC, ME	E27	2,400	2,850
47539 <sup>(*)</sup>	47542	47551 <sup>(*)</sup>	47554	47563 <sup>(*)</sup>	47566	47575 <sup>(*)</sup>	47578	100	MC, ME	E27	3,500	3,950
47545 <sup>(*)</sup>	47548	47557 <sup>(*)</sup>	47560	47569 <sup>(*)</sup>	47572	47581 <sup>(*)</sup>	47584	100 EL	MC, ME	E27	2,400	2,850
47540 <sup>(*)</sup>	47543	47552 <sup>(*)</sup>	47555	47564 <sup>(*)</sup>	47567	47576 <sup>(*)</sup>	47579	150	MC, ME	E27	4,150	4,600
47546 <sup>(*)</sup>	47549	47558 <sup>(*)</sup>	47561	47570 <sup>(*)</sup>	47573	47582 <sup>(*)</sup>	47585	150 EL	MC, ME	E27	2,550	3,000
47946	47948	47950	47952	47954	47956	47958	47960	50 EL	ST	GX12	2,750	3,200
47947	47949	47951	47953	47955	47957	47959	47961	100 EL	ST	GX12	2,750	3,200
48087	48088	48089	48090	48091	48092	48093	48094	26, 32, 42 EL	FSM	GX24q-(3,4)	2,150	2,600
48232	48233	48234	48235	48236	48237	48238	48239	57 EL	FSM	GX24q-5	2,250	2,700
48272	48273	48274	48275	48276	48277	48278	48279	70 EL	FSM	GX24q-6	2,200	2,650

<sup>(\*)</sup> = Solo con lampade idonee per uso in apparecchi aperti / Only with lamps suitable for use in open luminaires

# VOGUE GTA/30, GTA-TI/30, GOA/30, GFA/30



VOGUE GFA/30 - diffusore  
Ø 315 semi-opalino  
VOGUE GFA/30 - Ø 315  
frosted diffuser



VOGUE GTA/30 - diffusore  
Ø 315 trasparente  
VOGUE GTA/30 - Ø 315  
transparent diffuser



VOGUE GOA/30 - diffusore  
Ø 315 opalino  
VOGUE GOA/30 - Ø 315  
opal diffuser



VOGUE GTA-TI/30  
diffusore Ø 315 trasparente con  
trattamento riflettente  
VOGUE GTA-TI/30  
Ø 315 transparent  
diffuser with reflective treatment




VOGUE GTA-TI/30 + VO/I-30  
diffusore Ø 315 con schermo  
VOGUE GTA-TI/30 + VO/I-30  
Ø 315 diffuser with screen


Codice prodotto Product code								Potenza (W) Power (W)	Lampada Lamp	Attacco Socket	Peso (Kg.) Weight (Kg.)	
VOGUE GTA/30		VOGUE GTA-TI/30		VOGUE GFA/30		VOGUE GOA/30					Aperta Open	VO/I-30
Aperta Open	VO/I-30	Aperta Open	VO/I-30	Aperta Open	VO/I-30	Aperta Open	VO/I-30					
47490 <sup>(*)</sup>	47493	47502 <sup>(*)</sup>	47505	47514 <sup>(*)</sup>	47517	47526 <sup>(*)</sup>	47529	70	MC, ME	E27	2,750	3,050
47496 <sup>(*)</sup>	47499	47508 <sup>(*)</sup>	47511	47520 <sup>(*)</sup>	47523	47532 <sup>(*)</sup>	47535	70 EL	MC, ME	E27	1,750	2,050
47491 <sup>(*)</sup>	47494	47503 <sup>(*)</sup>	47506	47515 <sup>(*)</sup>	47518	47527 <sup>(*)</sup>	47530	100	MC, ME	E27	2,850	3,150
47492 <sup>(*)</sup>	47495	47504 <sup>(*)</sup>	47507	47516 <sup>(*)</sup>	47519	47528 <sup>(*)</sup>	47531	150	MC, ME	E27	3,550	3,850
47930	47932	47934	47936	47938	47940	47942	47944	50 EL	ST	GX12	2,100	2,400
47931	47933	47935	47937	47939	47941	47943	47945	100 EL	ST	GX12	2,100	2,400
48079	48080	48081	48082	48083	48084	48085	48086	26, 32, 42 EL	FSM	GX24q-(3,4)	1,550	1,850

<sup>(\*)</sup> = Solo con lampade idonee per uso in apparecchi aperti / Only with lamps suitable for use in open luminaires


## Curve fotometriche Photometric curves




VOGUE 42W FSM




VOGUE VD 150W MT




VOGUE GOA/30 150W ME




VOGUE RP 57W FSM




VOGUE RP 150W MC




VOGUE GFA/40 150W ME



VOGUE GTA-TI/30 42W FSM




VOGUE GTA-TI/30 + VOI-30 150W MT




VOGUE GTA-TI/40 150W ME


## Dimensioni Dimensions




VOGUE



VOGUE RP



VOGUE G.../40



VOGUE G.../30



LEG ILLUMINATION S.r.l.  
Via Boncompagni, 3/B - 20139 Milano - Italy  
Tel. ++39 02 55210655 Fax ++39 02 55210617  
[www.legillumination.it](http://www.legillumination.it)  
[info@legillumination.it](mailto:info@legillumination.it)

La LEG ILLUMINATION si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alle caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati senza darne preavviso.  
LEG ILLUMINATION reserves the right to modify design or technical specifications of illustrated models without notice in advance.